

Soluções
arquitetônicas
e de segurança

LAFONTE
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

La Fonte - 100 Anos de história



Líder em fechaduras e ferragens de alto padrão, a La Fonte conta com a força e tradição dos quase 100 anos de existência de sua marca no Brasil. Fundada em 1919 pelo grupo francês Cia Metalúrgica La Fonte, em 1960 passou a integrar o grupo Jereissati. Em 1996, o grupo inglês Williams Holding PLC assumiu o seu controle acionário sendo, em seguida, incorporada ao Grupo Yale Intruder Security.

Além do design e acabamentos diferenciados, os produtos La Fonte são também reconhecidos pelo nível de qualidade e segurança que é determinado pela robustez das fechaduras e pelo exigente processo de fabricação. Apresenta em seu portfólio uma linha completa de produtos para os mais variados modelos de portas e portões. São fechaduras de embutir, de sobrepor, magnéticas, eletromecânicas, cadeados, molas aéreas, dobradiças e barras antipânico.

Em 2000, a ASSA ABLOY adquiriu a La Fonte, tornando-a parte de um Grupo que compreende mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países e com liderança mundial em soluções para abertura de portas.

Além da La Fonte, fazem parte da ASSA ABLOY Brasil as marcas Papaiz, Silvana, Udinese, Metalika e Vault e as marcas internacionais Yale, Medeco, Hes, Securitron, Norton entre muitas outras. A combinação de produtos tradicionais e os que agregam novas tecnologias de nosso portfólio, traduzem em força e diferencial para nossos clientes.

SUSTENTABILIDADE

Para a ASSA ABLOY, a sustentabilidade vai além de nossos produtos, ela está em nosso coração. Através de inovações sustentáveis, como pioneirismo no uso do cromo ecológico, que não é tóxico e não agride ao meio ambiente, e no tratamento e na reutilização da água. Medidas que garantem uma empresa eco eficiente, sendo a única do mercado de ferragens com as certificações internacionais de gestão ambiental ISO 14001, gestão de qualidade ISO 9001 e a certificação Leed GA pela Green Building Council.

Nossas Prioridades são Reduzir, Melhorar e Aprimorar:

- Recursos, consumo de energia e emissão de carbono;
- Consumo de água e resíduos;
- Saúde e Segurança no ambiente de trabalho;
- Gestão de sustentabilidade na cadeia de suprimentos;
- Gestão de sustentabilidade no fornecimento de produtos e soluções.




Índice

Acabamentos	04
Creative Collection	05
Linha Professionel	06
Linha Heritage	07
Linha Unique	10
Linha Maison	12
Linha Architect Inox	14
Linha Architect	16
Linha Résidence	18
Linha Métallique	21
Kit Segurança da La Fonte	22
Fechaduras	23
Fechaduras Multiponto	25
Fechaduras Auxiliares	26
Puxadores	28
Barras Antipânico	29
Molas	30
Dobradiças	31
Acessórios	33

Acabamentos

 NOVO Níquel NPE 049	 NOVO Níquel Acetinado NAE 048	 NOVO Cobre CPE 085	 NOVO Cobre Acetinado CAE 086	 NOVO Onix ONX 026	 NOVO Onix Acetinado OXA 088
 NOVO Antique Copper AC 087	 NOVO Dark Brown PM 063	 Latão Lixado LLE 030	 Latão Polido LPE 016	 Preto Brilhante PB 009	 Preto Fosco PPF 069
 Cromado CR 008	 Cromado Acetinado CRA 028	 Antique Brass AB 033	 Ouro OU 017	 Inox Lixado INL 040	 Inox Polido INP 029
 Latão Oxidado LO 012	 Pintado Branco Epóxi PBR 060	 Pintado Prata Epóxi PPT 065	 Alumínio Escovado Envernizado AEE 056	 Alumínio Polido Envernizado APE 080	

Tipos de Maçanetas



- Tipo L : Modelo mais comum.
- Tipo U : Modelo mais ergonômico.
- Tipo Golf : Modelo com pega mais confortável - "Enche a mão".
- Tipo Bola : Modelo com alavanca centralizada, acionado pelo giro. Recomendado em *backsets* menores do que 55mm para garantir que o usuário não machuque a mão quando abrir a porta.

CREATIVE COLLECTION

A LINHA CREATIVE COLLECTION FOI DESENVOLVIDA PARA PESSOAS QUE BUSCAM PERSONALIDADE E HARMONIA PARA SEUS PROJETOS ARQUITETÔNICOS.

A nova linha da La Fonte apresenta **8 novos** acabamentos:

ACABAMENTOS




PRODUTOS DA LINHA



A Linha Creative Collection oferece liberdade de combinação de guarnições, maçanetas e acabamentos, e atende as necessidades de arquitetos, decoradores e formadores de opinião.

PERSONALIZE COM O ACABAMENTO DE SUA ESCOLHA

- 1** Escolha a maçaneta e o acabamento.
- 2** Adicione a guarnição de sua preferência.
- 3** Finalize com o modelo de máquina de seu agrado.
- 4** Pronto! Desfrute do seu conjunto personalizado.



ACESSE O SIMULADOR DA LINHA CREATIVE COLLECTION E FAÇA TAMBÉM O DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO NO SITE DA LA FONTE: WWW.LAFONTE.COM.BR





Conjunto 030 (externo)

Maçaneta 030 - Latão,
Espelho 030 Inox,
Fechadura (máquina) 030-70/120

Acabamentos

- CR-008 ● CRA-028
- PB-009



Conjunto 513 IN

Maçaneta 513 IN Roseta 308,
Fechaduras ST-3 voltas | ST-Evo
ST-Evo IN

Acabamento

- INL-040



Conjunto 3030 (externo)

Maçaneta 030 - Latão,
Espelho 030 Inox,
Fechadura (máquina) 030-70/120

Acabamentos

- CR-008 ● CRA-028
- PB-009



Conjunto 517 IN

Maçaneta 517 Tub IN Roseta 327,
Fechaduras ST-Evo | ST2-Evo

Acabamentos

- INL-040 ● INP-039
- PBR-060 ● PB-009



Conjunto 5030 (interno)

Maçaneta 030 - Latão,
Espelho 030 Inox,
Fechadura (máquina) 030-70/120

Acabamentos

- CR-008 ● CRA-028
- PB-009



Conjunto 520 IN

Maçaneta 520 IN,
Espelho 521
Fechadura ST Evo IN
ST Evo

Acabamento

- INL-040



Conjunto 7030 (banheiro)

Maçaneta 030 - Latão,
Espelho 030 Inox,
Fechadura (máquina) 030-70/120

Acabamentos

- CR-008 ● CRA-028
- PB-009



Conjunto 514G IN

Maçaneta 514G IN Roseta 308,
Fechadura ST 3 voltas | ST Evo
ST Evo IN

Acabamento

- INL-040

Latão
e Inox

GRAU DE SEGURANÇA

ST | ST EVO | ST EVO IN | ST 3V

● MAXIMO ●

ST2 EVO

● MUITO ALTO ●

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

CR | CRA

● 4 ●

INL | INP

● 4 ●

PB | PBR

● 3 ●

FREQÜÊNCIA DE USO

● INTENSO ●



Conjunto 619

Maçaneta 619, Espelho 614G,
Fechadura ST-70

Acabamentos

- AB-033 ● CR-008
- CRA-028 ● LLE-030
- LPE-016 ● OURO-017



Conjunto 619

Maçaneta 619, Roseta 306
Fechadura ST-70

Acabamentos

- AB-033 ● CR-008
- CRA-028 ● LLE-030
- LPE-016 ● OURO-017



Conjunto 620 com Puxador

Maçaneta e Puxador 620,
Espelho 614G, Fechadura ST-Evo

Acabamentos

- AB-033 ● CR-008
- CRA-028 ● LLE-030
- LPE-016 ● OURO-017



Conjunto 620

Maçaneta 620, Roseta 306
Fechadura ST-Evo

Acabamentos

- AB-033 ● CR-008
- CRA-028 ● LLE-030
- LPE-016 ● OURO-017



Puxador 620 Descentralizado

Puxador 620, Espelho 614G
com furo de cilindro ST

Acabamentos

- AB-033 ● CR-008
- CRA-028 ● LLE-030
- LPE-016 ● OURO-017



Puxador 620 Centralizado

Puxador 620, Espelho 614G

Acabamentos

- AB-033 ● CR-008
- CRA-028 ● LLE-030
- LPE-016 ● OURO-017



Puxador 620 Descentralizado

Puxador 620, Espelho 614G

Acabamentos

- AB-033 ● CR-008
- CRA-028 ● LLE-030
- LPE-016 ● OURO-017



Conjunto 620

Maçaneta 620, Espelho 614G
Fechadura ST-Evo

Acabamentos

- AB-033 ● CR-008
- CRA-028 ● LLE-030
- LPE-016 ● OURO-017



Conjunto 608

Maçaneta 608, Roseta 327
Fechaduras ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

● LLE-030 ● LPE-016



Conjunto 608

Maçaneta 608, Espelho 615
Fechaduras ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

● LLE-030 ● LPE-016



Conjunto 513

Maçaneta 513, Roseta 301
Entrada 327, Fechadura ST Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

● LPE-016



Conjunto 602

Maçaneta 602, Roseta 327
Fechaduras ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

● LLE-030 ● LPE-016



Conjunto 515

Maçaneta 515, Espelho 615
Fechaduras ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

● LPE-016



Conjunto 515

Maçaneta 515, Roseta 327
Fechaduras ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

● LPE-016



Conjunto 607

Maçaneta 607, Espelho 615
327 Fechaduras
ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

● LLE-030 ● LPE-016



Conjunto 607

Maçaneta 607, Roseta 327
Fechaduras
ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

● LLE-030 ● LPE-016





Conjunto 603

Maçaneta 603, Espelho 603
Fechaduras ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LLE-030 ● LPE-016



Conjunto 603

Maçaneta 603, Roseta 304
Fechaduras ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LLE-030 ● LPE-016



Conjunto 610

Maçaneta 610, Roseta 304
Fechaduras ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LLE-030 ● LPE-016




Conjunto 234

Maçaneta 234, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016





Conjunto 900

Maçaneta 900, Roseta 304
Fechaduras ST Evo | ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 901

Maçaneta 901, Roseta 304
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 401

Maçaneta 401, Roseta 304
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 407

Maçaneta 407, Roseta 304
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 451

Maçaneta 451, Roseta 333
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028



Conjunto 656

Maçaneta 656, Roseta 304
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 751

Maçaneta 751, Roseta 333
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028



Conjunto 752

Maçaneta 752, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028



Latão

GRAU DE SEGURANÇA

ST EVO

● MÍNIMO ● MÁXIMO

ST2 EVO

● MUITO ALTO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB

● 3

CR | CRA

● 4

FREQÜÊNCIA DE USO

● MÍNIMO ● INTENSO



Conjunto 515P

Maçaneta 515P, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 602

Maçaneta 602, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 608

Maçaneta 608, Espelho 615
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 608

Maçaneta 608, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 401

Maçaneta 401, Roseta 312
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 401

Maçaneta 401, Roseta 312
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 610

Maçaneta 610, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 407

Maçaneta 407, Roseta 312
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 892

Maçaneta 892, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Conjunto 561

Maçaneta 561, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Conjunto 454

Maçaneta 454, Roseta 333
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Conjunto 455

Maçaneta 455, Roseta 333
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Conjunto 757

Maçaneta 757, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Conjunto 758

Maçaneta 758, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Novo

Conjunto 457

Maçaneta 457, Roseta 333
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Novo

Conjunto 562

Maçaneta 562, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039





Novo

Conjunto 564

Maçaneta 564, Roseta 327

Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Novo

Conjunto 565

Maçaneta 565, Roseta 327

Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039





Conjunto 201

Maçaneta 201, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033* ● CR-008
● CRA-028



Conjunto 751

Maçaneta 751, Roseta 333
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033* ● CR-008
● CRA-028



Conjunto 6239

Maçaneta 239, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 6244

Maçaneta 244, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 6521

Maçaneta 233, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033* ● CR-008
● CRA-028 ● PPF-069



Conjuntos 6240

Maçaneta 240, Espelho 616
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033* ● CR-008
● CRA-028



Conjunto 6243

Maçaneta 243, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033* ● CR-008
● CRA-028



Conjunto 6235

Maçaneta 235, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033* ● CR-008
● CRA-028 ● PPF-069

*Para este acabamento, o material da roseta é latão

Zamac

GRAU DE SEGURANÇA

ST2 EVO

MUITO ALTO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

CRA

1

AB | CR | PPF

3

FREQÜÊNCIA DE USO

INTENSO



Conjunto 6236

Maçaneta 236, Espelho 616
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033* ● CR-008
● CRA-028 ● PPF-069



Conjunto 6236

Maçaneta 236, Roseta 327
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033* ● CR-008
● CRA-028 ● PPF-069



Conjunto 5221

Maçaneta 205, Espelho 625
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● PPF-069



Conjunto 452

Maçaneta 452, Roseta 333
Fechadura ST2 Evo

Acabamentos

● AB-033* ● CR-008
● CRA-028


*Para este acabamento, o material da roseta é latão

Zamac

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQÜÊNCIA DE USO





Conjunto 245

Maçaneta 245, Roseta 323
Fechadura ST1

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 245

Maçaneta 245, Espelho 628
Fechadura ST1

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 246

Maçaneta 246, Roseta 323
Fechadura ST1

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 246

Maçaneta 246, Espelho 628
Fechadura ST1

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 201P

Maçaneta 201P, Roseta 323
Fechaduras ST1

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 201P

Maçaneta 201P, Espelho 628
Fechaduras ST1

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 521

Maçaneta 233, Roseta 323
Fechadura ST1

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 521

Maçaneta 233, Espelho 628
Fechadura ST1

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 2230

Maçaneta 437, Espelho 621
Inox, Fechadura 1330-22

Acabamentos

- CR-008 CRA-028
- PB-009 PBR-060
- PPF-069



Conjunto 2235

Maçaneta 235, Espelho 621
Inox, Fechadura 1330-22

Acabamentos

- CR-008 CRA-028
- PB-009 PBR-060
- PPF-069



Conjunto 2236

Maçaneta 236, Espelho 621
Inox, Fechadura 1330-22

Acabamentos

- CR-008 CRA-028
- PB-009 PBR-060
- PPF-069



Conjunto 2330

Maçaneta 233, Espelho 621
Inox, Fechadura 1330-22

Acabamentos

- CR-008 CRA-028
- PB-009 PBR-060
- PPF-069



Conjunto 2880

Maçaneta 880, Espelho 621
Inox, Fechadura 1330-22

Acabamentos

- INL-040 INP-039

Sua família **mais segura e tranquila** com o **Kit Segurança La Fonte!**

O Kit Segurança La Fonte é **composto por:**

1 máquina principal, 2 travas de segurança (45mm),
3 cilindros de latão, 3 chaves iguais, 2 espelhos,
4 rosetas, 2 maçanetas e Kit parafusos.

*Rosetas 327 acompanham travas de segurança 278S.



Conjunto 235 | Travas de Segurança 278S

Maçaneta 235, Espelho 628
Inox, Fechadura ST1

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 880 | Travas de Segurança 278S

Maçaneta 880, Espelho 628
Inox, Fechadura ST1

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Conjunto 6239 | Travas de Segurança 278S

Maçaneta 239, Espelho 615
Inox, Fechadura ST2 Evo 55

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 892 | Travas de Segurança 278S

Maçaneta 892, Espelho 615
Inox, Fechadura ST2 Evo 55

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Porta de Giro



ST 55 e ST 70

Distância de broca: 55mm e 70mm
Grau de segurança: Máxima
Frequência de uso: Intensa



ST Evo 55

Distância de broca: 55mm
Grau de segurança: Máxima
Frequência de uso: Intensa



ST Evo 55 Pitones

Distância de broca: 55mm
Grau de segurança: Alta
Frequência de uso: Intensa



ST2 55

Distância de broca: 55mm
Grau de segurança: Alta
Frequência de uso: Intensa



ST2 40

Distância de broca: 40mm
Grau de segurança: Alta
Frequência de uso: Intensa



ST1 40

Distância de broca: 40mm
Grau de segurança: Alta
Frequência de uso: Intensa



1330

Distância de broca: 22mm
Aplicação: Perfil estreito

Porta Pivotante



ST 70 TR

Distância de broca: 70mm
Grau de segurança: Máxima



ST Evo 55 TR

Distância de broca: 55mm
Grau de segurança: Máxima



ST2 55 TR

Distância de broca: 55mm
Grau de segurança: Alta

Porta de Correr



1215

Distância de broca: 15,0mm
Profundidade: 28,0mm
Cilindro: ST2 4 pinos (latão)



1222

Distância de broca: 22,0mm
Profundidade: 36,0mm
Cilindro: ST2 4 pinos (latão)



TLB 3

- Segurança tripla
- Configurável com cilindro de chave plana de segurança ou de altíssima segurança Abloy Protec



TLB 5

- Máxima segurança com 5 pontos de travamento
- Configurável com cilindro de chave plana de segurança ou de altíssima segurança Abloy Protec



TLB TR

- Segurança tripla para portas pivotantes e portas com puxador
- Configurável com cilindro de chave plana de segurança ou de altíssima segurança Abloy Protec



TLB 4231L BP

- Segurança tripla para portas de correr em madeira ou perfil metálico
- Configurável com cilindro de chave plana de segurança ou de altíssima segurança Abloy Protec

Porta de Giro

278 S

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm
Cilindro: ST2
5 pinos (latão)

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028



378

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 81,0mm
Cilindro: ST2
5 pinos (latão)

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LPE-016



1070 S

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



1010 S

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



5050 S

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Porta de Correr

222N s

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm
Cilindro:
ST2 4 pinos (latão)

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016



4020 S

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016



Porta de Correr



4021 S

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



277 S

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016

Porta Pivotante



278 STR

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm
Cilindro:
ST2 5 pinos (latão)

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028



378 TR

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 81,0mm
Cilindro:
ST2 5 pinos (latão)

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LPE-016



1070 STR

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



1010 STR

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



5050 STR

Dist. de broca: 45,0mm
Profundidade: 69,0mm

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028




Arches

Material: Latão
Aplicação: Para uso em portas metálicas, vidro ou madeira
Tamanhos: 60cm e 90cm
Acabamento: Duplo acabamento: barra escovada e terminal polido ou barra cromada e terminal escovado*
*O acabamento principal do item é determinado pela barra.



Inclinée

Material: Latão
Aplicação: Para uso em portas metálicas, vidro ou madeira
Tamanhos: 90cm e 120cm
Acabamento: Duplo acabamento: barra escovada e terminal polido ou barra cromada e terminal escovado*
*O acabamento principal do item é determinado pela barra.



Puxador Barra

Para uso em portas de madeira ou vidro
Disponíveis nos modelos: 30 - 30cm, 60 - 60cm, 90 - 90cm, 120 - 120cm

Acabamentos

● CR-008* ● CRA-028*
● AEE-056** ● APE-080**

*Para este acabamento, o material é latão
**Para este acabamento, o material é alumínio



Puxador Tubular

Para uso em portas de madeira ou vidro
Disponíveis nos modelos: 31 - 30cm, 61 - 60cm, 91 - 90cm, 121 - 120cm

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Pivô Strong 150

Produto em latão, para portas em até 150Kg

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Pivô Strong 200

Produto em latão, para portas em até 200Kg

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Evo Push Corta-Fogo

Desempenho aliado ao custo-benefício com sistema tradicional de acionamento por barra/alavanca.

Acabamentos

- PBR-060
- PPT-065
- PPF-069



Evolution Touch Corta-Fogo

A Barra Antipânico Evolution Touch possui o melhor custo-benefício para aplicação em portas corta-fogo.

Acabamentos

- PBR-060
- PPT-065
- PPF-069



NT LE/EL560

Barra antipânico para uso em conjunto com fechadura eletromecânica de embutir.

Acabamentos

- PPF-069
- CRA-028



Touch Inox

Indicada para uso em saídas de emergência e portas corta-fogo de ambientes com alto tráfego de pessoas como shopping centers, igrejas, hospitais, centros de convenção e arenas esportivas..

Acabamentos

- INL-040 (Inox Lixado)

NT Push

As Barras Antipânico NT possuem mais de 25 anos de tradição, sendo uma das primeiras barras antipânico inteiramente projetadas e fabricadas no Brasil.

Acabamentos

- CRA-028 (Cromado Acetinado)
- PPT-065 (Prata)
- PPF-069 (Preto Fosco)





1023

A mola aérea 1023 é ideal para aplicações residenciais e escritórios, em portas de tráfego leve, como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, salas de reuniões, entre outras.

Acabamentos

- PBR-060
- PPT-065
- PPF-069



1234

A mola aérea 1234 é a solução ideal para portas e portões de condomínios e comerciais de tráfego médio.

Acabamentos

- PBR-060
- PPT-065
- PPF-069



2234

A mola aérea 2234 possui uma das melhores relações de custo-benefício entre molas aéreas disponíveis no mercado.

Acabamentos

- PBR-060
- PPT-065
- PPF-069



Mola de Piso 7500

A mola de piso 7500 é aplicável em portas de vidro, metal ou madeira. Utilizadas em portas simples ou duplas.

Acabamentos

- INL-040



DC200

As molas aéreas da série DC200/300 são a solução ideal para portas de tráfego intenso, como em edifícios comerciais, prédios públicos, hospitais, escolas, entre outras edificações institucionais.

Acabamentos

- PPT-065



DC300

As molas aéreas da série DC200/300 são a solução ideal para portas de tráfego intenso, como em edifícios comerciais, prédios públicos, hospitais, escolas, entre outras edificações institucionais.

Acabamentos

- PPT-065

Latão



Dobradiça 80

Tamanhos disponíveis:
4 x 3 | 5 x 4

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LLE-030
● LPE-016



Dobradiça 85

Tamanhos disponíveis:
3 x 2½ | 3½ x 3

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LLE-030
● LPE-016



Dobradiça 90

Tamanhos disponíveis:
3 x 2½ | 3½ x 3

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028



Dobradiça Palmela 563

Tamanhos disponíveis:
4 x 3

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016 ● PB-009

Aço



Dobradiça 500

Tamanhos disponíveis:
3 x 2½ | 3½ x 3

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Dobradiça 1500

Tamanhos disponíveis:
3 x 2½ | 3½ x 3

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Dobradiça 485

Tamanhos disponíveis:
3 x 3 | 5 x 4

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028

Inox

Novo



Dobradiça 295

Tamanhos disponíveis:
3 x 2½ | 3½ x 3

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Dobradiça 395

Tamanhos disponíveis:
3 x 2½ | 3½ x 3

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Fecho 200 - 20cm

Material
Inox

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Fecho 200 - 30cm

Material
Inox

Acabamentos

● INL-040 ● INP-039



Fecho 400 - 20 e 40cm

Material
Latão

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LPE-016
● PB-009



Cremone 640

Material
Latão

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LPE-016
● PPF-069



Cremone 644

Material
Latão

Acabamentos

● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LPE-016
● PPF-069



Concha 500

Material
Latão

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016 ● PPF-069



Concha 501

Material
Latão

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016 ● PPF-069



Concha 502

Material
Zamac

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Concha 503

Material
Zamac

Acabamentos

● CR-008 ● CRA-028



Kit para maçaneta fixa

Material
Aço

A ASSA ABLOY é a líder mundial
em soluções para abertura de portas,
empenhada em satisfazer
as necessidades de confiabilidade,
segurança e conveniência de seus clientes

ASSA ABLOY

Março/2019 | Imagens meramente ilustrativas.



ASSA ABLOY Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Praça General Labatut, 01
Piraja - CEP 41.290-560
Salvador - BA - Brasil
CNPJ: 02.214.604/0001-66
Inscr. Est.: 048.593.182
Tel.: (11) 5693-4700
SAC: 0800 77 22 000
falecom@assaabloy.com
www.lafonte.com.br



|lafonteassaabloy



lafonteoficial



lafonteoficial