



Trusted every day

# Soluções Digitais.

Liberdade é andar sem chaves!

Novembro / 2021





# Um toque de tecnologia, um mundo de possibilidades

O Grupo ASSA ABLOY, líder mundial em soluções de segurança para abertura de portas, trabalha constantemente para entregar produtos inovadores e de qualidade, com foco na segurança, conveniência e bem-estar dos clientes.

No Brasil, o Grupo é representado por marcas de grande importância nacional e internacional como: Yale, La Fonte, Papaiz, Silvana, Metalika, Udinese e Vault, que estão sempre em contato com as mais de 150 empresas que integram o Grupo em todo o mundo, disponibilizando ao consumidor os melhores sistemas de segurança do mercado.

A Yale, uma marca do Grupo ASSA ABLOY Brasil possui produtos modernos de alto nível e com tecnologia inovadora. A Yale trabalha com uma linha completa de fechaduras, cofres, olhos mágicos digitais e acessórios que garantem a segurança e comodidade em seu ambiente residencial ou corporativo.

Confira neste catálogo todos os produtos Yale e seus benefícios.



Bem-vindo a  
um futuro melhor

# Índice.

Kit Hub Yale Connect.....6	YRD 256 BP.....22
	YRD 226.....23
Fechaduras Digitais	YRD 226 PTL.....24
YMC 420D.....8	YRD 226 RL.....25
YMF 40A RL.....9	YRD 226 RL PTL.....26
YMF 40.....10	YRL 226L.....27
YDF 40.....11	YDD 120.....28
YDF 40 RL.....12	
YDF 40 BP.....13	Combos.....29
YMF 30.....14	Acessórios.....32
YDF 30.....15	Olho Mágico Digital.....35
YDF 30 RL.....16	
YDM 3212.....17	Cofres
YRD 323.....18	Linha Certificada.....36
YDG 313.....19	Linha Standard.....37
YRD 256.....20	Linha Value.....39
YRD 256 RL.....21	Armas de Grande Porte.....41



Smartphone



Roteador



Hub



Fechaduras Digitais

## Kit Hub Yale Connect.

O Kit Hub Yale Connect é um sistema integrado de produtos digitais e elétricos Yale e de outras marcas do Grupo ASSA ABLOY.

Através do aplicativo Yale Connect você controla o acesso de suas portas remotamente via dispositivos móveis com seu smartphone ou tablet, de qualquer lugar do mundo e a qualquer momento com segurança e comodidade.

Os modelos **YDF 30 RL**, **YDF 40 RL**, **YRD 226 RL** e **YRD 256 RL**, atendem a norma **ABNT 14913**.

**Atenção:** são compatíveis com o Yale Connect as Fechaduras **YDF 40**, **YMF 40** e **YMF 30** fabricadas a partir de 2016 e as Fechaduras **YDF 30** fabricadas a partir de 2018.

Para verificar a data de fabricação das fechaduras basta verificar a etiqueta da embalagem ou do lado interno da tampa das pilhas.

## Fechaduras compatíveis.

YMC 420 D, YMF 30, YDF 30, YMF 40, YMF 40A RL, YDF 40, YDF 30 RL, YDF 40 RL, YDF 40 BP\*  
YRD 256, YRD 256 RL, YRD 256 BP, YRD 226, YRD 226 RL, YRL 226L, \*\*  
YRD 221, YRD 221 RL e YRL 220L (itens descontinuados)\*\*\*

## Importante.

É necessário adquirir o módulo de comunicação Zigbee de acordo com o modelo de fechadura escolhido para conexão com o Hub.



**Módulo Zigbee para YMF/YDF**

\*Fechaduras compatíveis com módulo Zigbee YMF/YDF



**Módulo Zigbee T2**

\*\***Atenção:** módulo exclusivo para as Fechaduras YRD 256, YRD 256 RL, YRD 256 BP, YRD 226, YRD 226 RL e YRL 226L



**Módulo Zigbee para YRL**

\*\*\*Módulo exclusivo para as Fechaduras YRD 221, YRD 221 RL e YRL 220L



Disponível na  
**App Store**



Disponível na  
**Google Play**



## Veja as principais características e benefícios do Kit Yale Connect

### **Praticidade**

Controle de várias fechaduras, a partir de um único dispositivo móvel

### **Conveniência**

É possível enviar senhas de acesso remotamente, bem como enviar chaves digitais

### **Comodidade**

Compartilhamento com diferentes usuários, podendo atribuir datas e horários de acesso

### **Segurança**

Controle da utilização dos dispositivos mediante relatórios de utilização

A utilização do sistema Yale Connect é gratuita. Não há contas periódicas a serem pagas.

**Compatibilidade:** Dispositivos IOS 13 ou posterior, dispositivos Android 8 ou posterior.

Novo

# YMC 420D.

## Fechadura Digital Biométrica

A fechadura digital mais completa do mercado! Possui módulo de comunicação Zigbee integrado, maçaneta reversível, podendo ser instalada em portas que abrem para direita ou esquerda.



Até 100 senhas



Até 100 biometrias



Até 100 cartões



Zigbee integrado



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Guia de voz  
3 idiomas



Espessura da porta  
30 a 70mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YMC 420D
Código	05461000-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	30 a 70
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 196 x 74 x 24   Parte interna: 185 x 74 x 23,5
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo acetinado
Mecanismo	Embutir - lingueta e trinco reversível
Entrada para bateria externa	Mini USB
Tipo de abertura	Senha numérica, impressão digital, cartão, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 100 senhas, até 100 biometrias e até 100 cartões
Leitor de impressão digital	Tipo scanner
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação, intrusão
Guia de voz	Inglês, espanhol e português
Integração com dispositivos móveis	Sim, possui módulo de comunicação Zigbee integrado
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

Novo

# YMF 40A RL.

## Fechadura Digital Biométrica

A fechadura biométrica YMF 40A RL é a solução ideal para deixar seu ambiente mais sofisticado. Pode ser instalada em portas que abrem para direita ou esquerda.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 30 senhas



Até 20 biometrias



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Guia de voz  
4 idiomas



Espessura da porta  
35 a 100mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YMF 40A RL
Código	05471001-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 100
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo acetinado
Mecanismo	Embutir - lingueta e trinco reversível
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha, impressão digital, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 30 com senha   até 20 com impressão digital.
Leitor de impressão digital	Tipo scanner
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional) ou Automação*
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação, intrusão e alta temperatura
Guia de voz	Inglês, espanhol, português ou chinês
Integração com dispositivos móveis	Sim (opcional)
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YMF 40.

## Fechadura Digital Biométrica

A fechadura biométrica YMF 40 é a solução ideal para deixar seu ambiente mais sofisticado. Possui maçaneta reversível, podendo ser instalada em portas que abrem para direita ou esquerda.



Até 30 senhas



Até 20 biometrias



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Guia de voz  
4 idiomas



Espessura da porta  
35 a 100mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YMF 40
Código	05421001-1
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 100
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo acetinado
Mecanismo	Embutir - lingueta e trinco reversível
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha, impressão digital, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 30 com senha   até 20 com impressão digital
Leitor de impressão digital	Tipo scanner
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional) ou Automação*
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação, intrusão e alta temperatura
Guia de voz	Inglês, espanhol, português ou chinês
Integração com dispositivos móveis	Sim* (opcional)
Garantia	12 meses**

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDF 40.

## Fechadura Digital Biométrica

Modelo compacto, para instalação em portas novas ou especialmente para substituição de fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 30 senhas



Até 20 biometrias



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Guia de voz  
4 idiomas



Espessura da porta  
30 a 57mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YDF 40
Código	05423001-2
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	30 a 57
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo acetinado
Mecanismo	Embutir - lingueta tubular
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha, impressão digital ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 30 com senha   até 20 com impressão digital
Leitor de impressão digital	Tipo scanner
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional) ou Automação*
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol, português ou chinês
Integração com dispositivos móveis	Sim* (opcional)
Garantia	12 meses**

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDF 40 RL.

## Fechadura Digital Biométrica

Modelo compacto, para instalação em portas novas ou especialmente para substituição de fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 30 senhas



Até 20 biometrias



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Guia de voz  
4 idiomas



Espessura da porta  
30 a 57mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YDF 40 RL
Código	05442039-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	30 a 57
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo acetinado
Mecanismo	ST2-55 Trinco rolete
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha, impressão digital ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 30 com senha   até 20 com impressão digital
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional) ou Automação*
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol, português ou chinês
Integração com dispositivos móveis	Sim* (opcional)
Troca Fácil	Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional***
Garantia	12 meses**

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\*\* Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)

Novo

# YDF 40 BP.

## Fechadura Digital Biométrica

Modelo tradicional em nova aplicação, a YDF40 BP chegou para revolucionar o mercado de fechaduras para portas de correr de madeira ou metal, sendo o primeiro modelo de embutir na categoria.

• Recomenda-se utilização de puxador



Até 30 senhas



Até 20 biometrias



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Guia de voz  
4 idiomas



Espessura da porta  
35 a 45mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YDF 40 BP
Código	05423200-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 45
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo acetinado
Mecanismo	Fechadura bico papagaio
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha, impressão digital ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 30 com senha   até 20 com impressão digital
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional) ou Automação*
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol, português ou chinês
Integração com dispositivos móveis	Sim* (opcional)
Garantia	12 meses**

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YMF 30.

## Fechadura Digital com Leitor de Cartão de Proximidade

A fechadura biométrica YMF 30 é a solução ideal para deixar seu ambiente mais sofisticado. Possui maçaneta reversível, podendo ser instalada em portas que abrem para direita ou esquerda.



Até 30 senhas



Até 40 cartões



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Espessura da porta 35 a 100mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YMF 30
Código	05422001-7
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 100
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo acetinado
Mecanismo	Embutir - lingueta e trinco reversível
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha, cartão de proximidade ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 30 com senha   até 40 com cartão de proximidade
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional) ou Automação*
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação, intrusão e alta temperatura
Guia de voz	Não possui
Integração com dispositivos móveis	Sim* (opcional)
Garantia	12 meses**

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDF 30.

## Fechadura Digital com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo compacto, para instalação em portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 30 senhas



Até 40 cartões



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Espessura da porta  
35 a 57mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YDF 30
Código	05424001-8
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 57
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo acetinado
Mecanismo	Embutir - lingueta tubular
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha, cartão de proximidade ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 30 com senha   até 40 com cartão de proximidade
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional) ou Automação*
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Integração com dispositivos móveis	Sim* (opcional)
Garantia	12 meses**

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2018

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDF 30 RL.

## Fechadura Digital com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo compacto, para instalação em portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 30 senhas



Até 40 cartões



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Espessura da porta  
35 a 57mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YDF 30 RL
Código	05441039-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 57
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	ST2-55 Trinco rolete
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha, cartão de proximidade ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 30 com senha   até 40 com cartão de proximidade
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional) ou Automação*
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação, intrusão e alta temperatura
Integração com dispositivos móveis	Sim* (opcional)
Troca Fácil	Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional***
Garantia	12 meses**

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2018

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\*\* Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)

# YDM 3212.

## Fechadura Digital com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo com design compacto e acabamento refinado. Possui maçaneta reversível, podendo ser instalada em portas que abrem para direita ou esquerda.



01 senha



Até 20 cartões



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



Espessura da porta 30 a 55mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YDM 3212
Código	05100000-2
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	30 a 55
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 200 x 74 x 24,5   Parte interna: 200 x 75 x 30
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	Embutir - lingueta e trinco reversível
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha ou cartão de proximidade
Número de usuários	Até 20 usuários
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional)
Tranca	Automática
Alarmes	Alerta de violação, intrusão e alta temperatura
Guia de voz	Não possui
Integração com dispositivos móveis	Não aplicável
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 323.

## Fechadura Digital com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo possui teclado touchscreen espelhado que confere sofisticação e modernidade ao ambiente. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



01 senha



Até 20 cartões



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



Espessura da porta 30 a 55mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YDR 323
Código	05406000 - 0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	30 a 55
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 186 x 73 x 14   Parte interna: 179 x 66 x 13
Acabamento parte externa	Espelhado na cor âmbar
Acabamento parte interna	Cromado acetinado
Mecanismo	Sobrepôr - lingueta e sensor de porta fechada
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha ou cartão de proximidade
Número de usuários	Até 20 usuários
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional)
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação, intrusão e alta temperatura
Guia de voz	Não possui
Integração com dispositivos móveis	Não aplicável
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDG 313.

## Fechadura Digital com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo exclusivo para instalação em portas de vidro, não necessita de furação na porta. Versões para portas simples ou duplas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Porta Dupla



Até 02 senhas



Até 20 cartões



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



Espessura da porta 8 a 12mm



Porta Simples



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YDG 313 Porta Simples
Código	05391001-9
Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YDG 313 Porta Dupla
Código	05392001-4
Tipos de porta	Vidro
Espessura da porta em mm	8 a 12
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 186 x 73 x 14   Parte interna: 191 x 78 x 49
Acabamento parte externa	Espelhado na cor âmbar
Acabamento parte interna	Cromado acetinado
Mecanismo	Sobrepor - Tranca com pino duplo
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha ou cartão de proximidade
Número de usuários	Até 20 usuários
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Controle remoto (opcional)
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação, intrusão e alta temperatura
Guia de voz	Não possui
Integração com dispositivos móveis	Não aplicável
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 256.

## Fechadura Digital com Senha

Design moderno, compacto e elegante. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 25 senhas



Guia de voz  
4 idiomas



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Espessura da porta  
30 a 55mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YRD 256
Código	05425001-3
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	30 a 55
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 90 x 63 x 15   Parte interna: 175 x 75 x 40
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	Embutir - Lingueta tubular
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 25
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Automação
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol e português
Integração com dispositivos móveis	Sim (opcional)
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 256 RL

## Fechadura Digital com Senha

Design moderno, compacto e elegante. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 25 senhas



Guia de voz  
3 idiomas



4x

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Espessura da porta  
30 a 55mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YRD 256 RL
Código	05444039-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	30 a 55
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 90 x 63 x 15   Parte interna: 175 x 75 x 40
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	ST2-55 Trinco rolete
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 25
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Automação
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol e português
Integração com dispositivos móveis	Sim (opcional)
Troca fácil	Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional**
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\*Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)

Novo

# YRD 256 BP.

## Fechadura Digital com Senha

Design moderno, compacto e elegante.  
Solução ideal para portas de correr  
de madeira ou metal.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 25 senhas



Guia de voz  
3 idiomas



Utiliza 4 pilhas AA  
alcalinas, autonomia  
de até 3.600  
acionamentos



App Yale Connect\*  
controle o acesso  
de suas portas pelo  
celular (opcional)



Ideal para  
Portas de Correr



Espessura da porta  
35 a 45mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale YRD 256 BP
Código	05491000-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 45
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 90 x 63 x 15   Parte interna: 175 x 75 x 40
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	Bico de papagaio
Entrada para bateria externa	Bateria 9 Volts
Tipo de abertura	Senha ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 25
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Automação
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol e português
Integração com dispositivos móveis	Sim (opcional)
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 226.

## Fechadura Digital com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 25 senhas



Guia de voz  
3 idiomas



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Espessura da porta  
35 a 55mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale Embutir YRD 226
Código	05407000-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 55
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	Embutir - lingueta tubular
Entrada para bateria externa	Não aplicável
Tipo de abertura	Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 25
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Automação
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol e português
Integração com dispositivos móveis	Sim (opcional)
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 226 PTL.

## Fechadura Digital com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 25 senhas



Guia de voz  
3 idiomas



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Espessura da porta  
35 a 55mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale Embutir YRD 226 Petróleo
Código	05407078-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 55
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	Embutir - lingueta tubular
Entrada para bateria externa	Não aplicável
Tipo de abertura	Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 25
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Automação
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol ou francês
Integração com dispositivos móveis	Sim (opcional)
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 226 RL.

## Fechadura Digital com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 25 senhas



Guia de voz  
3 idiomas



Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Espessura da porta  
35 a 55mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale Embutir YRD 226 RL
Código	05408000-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 55
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	ST2-55 Trinco rolete
Entrada para bateria externa	Não aplicável
Tipo de abertura	Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 25
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Automação
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol e português
Integração com dispositivos móveis	Sim* (opcional)
Troca fácil	Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional**
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\* Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)

# YRD 226 RL PTL.

## Fechadura Digital com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 25 senhas



Guia de voz  
3 idiomas



4x

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas, autonomia de até 3.600 acionamentos



App Yale Connect\* controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



Espessura da porta  
35 a 55mm



## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale Embutir YRD 226 RL Petróleo
Código	05408078-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 55
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	ST2-55 Trinco rolete
Entrada para bateria externa	Não aplicável
Tipo de abertura	Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 25
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Automação
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol ou francês
Integração com dispositivos móveis	Sim* (opcional)
Troca fácil	Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional**
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\* Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)

Novo

# YRL 226L.

## Fechadura Digital com Senha

Design moderno, compacto e elegante.  
Possui com maçaneta reversível.



Até 25 senhas



Guia de voz  
3 idiomas



Utiliza 4 pilhas AA  
alcalinas, autonomia  
de até 3.600  
acionamentos



App Yale Connect\*  
controle o acesso  
de suas portas pelo  
celular (opcional)



Espessura da porta  
35 a 55mm

## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale Embutir YRL 226L
Código	05368000-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	35 a 55
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 60,4 x 59 x 26   Parte interna: 63,9 x 2,74 x 13,34
Acabamento	Preto onix com detalhes em cromo
Mecanismo	Embutir - Lingueta tubular
Entrada para bateria externa	Não aplicável
Tipo de abertura	Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)
Número de usuários	Até 25
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Automação
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Alerta de violação
Guia de voz	Inglês, espanhol e português
Integração com dispositivos móveis	Sim (opcional)
Garantia	12 meses*

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

Novo

# YDD 120.

## Fechadura Digital com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.

- Recomenda-se utilização de puxador



Até 50 senhas



Espessura da porta  
30 a 45mm



Utiliza 4 pilhas AA  
alcalinas, autonomia  
de até 3.600  
acionamentos



Resistente a intempéries,  
pode ser instalada  
ao tempo\*



\*Somente o lado externo da fechadura  
(painel com display) pode ficar  
exposto ao tempo.

## Dados Técnicos

Nomenclatura	Fechadura Digital Yale Embutir YDD 120
Código	05411000-0
Tipos de porta	Madeira e metal
Espessura da porta em mm	30 a 45
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 143 x 63 x 30   Parte interna: 163 x 74 x 53
Acabamento	Preto Onix e Inox Acetinado
Mecanismo	Embutir - lingueta tubular
Entrada para bateria externa	Entrada Mini USB
Tipo de abertura	Senha, chave de segurança
Número de usuários	Até 50 senhas
Teclado	Display digital sensível ao toque
Acionamentos opcionais	Não Possui
Tranca	Manual ou automática
Alarmes	Não Possui
Guia de voz	Não Possui
Integração com dispositivos móveis	Não Possui
Garantia	12 meses**

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# Combos.

Fechadura Digital, Hub e Módulo



# Combos.

Fechadura Digital, Hub e Módulo

Novo

## YMC 420D com Hub Yale Connect

Código: 97096000-0  
Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YMC 420D e um Kit Hub Yale Connect



Novo

## YMF 40A RL Hub e Módulo Zigbee

Código: 97095000-0  
Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YMF 40A RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee YM/YD



## YMF 40 com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97081000-0  
Combo inclui uma Fechadura Yale Biométrica embutir YMF 40, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee YM/YD



## YDF 40 RL com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97086000-0  
Combo inclui uma Fechadura Yale Biométrica embutir YDF 40 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee YM/YD



## YRD 226 RL com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97092000-0  
Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YRD 226 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee T2



# Combos.

Fechadura Digital, Hub e Módulo

## YRD 256 RL com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97087000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YRD 256 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee T2



## YMF 30 com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97084000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YMF 30, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee YM/YD



## YDF 30 RL com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97085000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YDF 30 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee YM/YD



Novo

## YRL 226L com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97083000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YRD 226 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee T2



# Acessórios.

## Cartão de Proximidade

Código: 05087000-0

- Modelos de fechaduras compatíveis: YDM 3109, YDR 2108, YDM 3212, YDR 323, YMF 30 e YDF 30;
- Substitui o uso de chaves mecânicas.



## Controles Remotos Sem Fio

Para instalação dentro das fechaduras de acordo com o modelo.

## Módulo para Controle Remoto HCP N Protocol

Código: 05432001-7

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification);
- Alimentado diretamente pela fechadura;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YMF 40, YMF 40 A RL, YMF 30, YDF 40, YDF 40 RL, YDF 40 BP, YDF 30 e YDF 30 RL.



## Módulo para Controle Remoto TRX

Código: 05395001-0

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification);
- Alimentado diretamente pela fechadura;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YDM 4109, YDM 4109 RL, YDR 4110, YDM 3109, YDM 3212, YDR 323, YDR 2108 e YDG313.



# Acessórios.

## Transmissores de Controle Remoto sem fio

Utilizados para destrancar as fechaduras à distância.

### YRC 100 Controle Remoto de Parede ou de Mesa

Código: 05393001-0

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Alimentação: 3 pilhas AAA;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis:  
YDM 4109, YDM 4109 RL, YDR 4110, YDM 3109, YDM 3212, YDR 323, YDR 2108, YDG 313, YMF 40, YMF 40 A RL, YMF 30, YDF 40, YDF 40 RL, YDF 40 BP, YDF 30 e YDF 30 RL.



### YRC 200 Controle Remoto Portátil

Código: 05394001-5

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Alimentação: 2 baterias CR2032;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis:  
YDM 4109, YDM 4109 RL, YDR 4110, YDM 3109, YDM 3212, YDR 323, YDR 2108, YDG 313, YMF 40, YMA 40 A RL, YMF 30, YDF 40, YDF 40 RL, YDF 40 BP, YDF 30 e YDF 30 RL.



Novo

### Kit Hub Connect

Código: 05584012-0

- Composição: Hub Yale Connect, fonte de alimentação 5V e cabo USB.



# Acessórios.

## Módulos para Automação

Permitem a integração de fechaduras digitais Yale com sistemas de automação residencial e Smart Home. Consulte o manual do fabricante.

### Zigbee YRL

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05434001-0

- Frequência de operação: 2,4 GHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YRD 221, YRD 221 RL e YRL 220L.



### Zwave

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05435001-5

- Frequência de operação: 921,4 Mhz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YRD 221, YRD 221 RL e YRL 220L.



### Zigbee YMF/YDF

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05584005-9

- Frequência de operação: 2,4 GHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YMF 40, YMF 40 A RL, YMF 30, YDF 40, YDF 40 RL, YDF 40 BP, YDF 30 e YDF 30 RL.



### Zwave 500

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05439001-0

- Frequência de operação: 921,42 MHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: RD 256, YRD 256 RL, YRD 256 BP, YRD 226, YRD 226 RL e YRL 226 L.



### Zigbee T2

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05585001-0

- Frequência de operação: 2,4 GHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YRD 256, YRD 256 RL, YRD 226, YRD 226 RL e YRL 226 L.



# Olho Mágico Digital.

A linha de Olho Mágico Digital da Yale traz para sua casa e o seu negócio mais tecnologia, segurança e conveniência. A instalação é rápida e fácil, substituindo os principais modelos convencionais. Permite gravação de imagens e vídeos e melhora a visualização em ambientes escuros.

## Auto Image

Código: 05558001-0

- Sensor de movimento;
- Tira e armazena fotos automaticamente;
- Incluso cartão de memória de 4 GB;
- Campainha Integrada;
- Tela de 4,3 polegadas;
- Ângulo de visão de 110°;
- Para portas com espessura entre 28 a 66mm;
- Tela multilinguagem;
- Acompanha 4 pilhas AA.



## Real View Pro

Código: 05556101-7

- Tela de LCD de 3.5";
- Câmera com visão de 110°;
- Economia de bateria (desligamento automático a pós 10 segundos);
- Se ajusta à furação dos principais olhos mágicos do mercado;
- Bateria permite até 2.000 acionamentos sem gravação de imagem;
- Para portas com espessura entre 32 a 50mm;
- Armazena até 6.000 fotos com cartão microSD 512Mb (incluído);
- Garantia de 1 ano;
- Campainha integrada;
- Acompanha 4 pilhas AA.



## Real View

Código: 05555101-1

- Tela de LCD de 3.2";
- Aparelho de fácil operação e imagem clara;
- Câmera com visão de 105°;
- Economia de bateria (desligamento automático após 10 segundos);
- Se ajusta à furação dos principais olhos mágicos do mercado;
- Bateria permite até 600 acionamentos;
- Garantia de 1 ano;
- Acompanha 2 pilhas AAA (palito);
- Para portas com espessura entre 32 a 50mm.



# Linha Certificada.

Cofres



A linha de cofres Certificada recebeu a graduação Silver da Sold Secure.

Novo

## Home

Código: 05562001-0

- Ideal para aplicações residenciais;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 240x350x300mm;
- Dimensões internas: 239,5x345x243mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 15,7 kg.



Novo

## Laptop

Código: 05562030-0

- Ideal para guardar notebooks;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x480x350mm;
- Dimensões internas: 189,5x475x293mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 18,0 kg.



Novo

## Office

Código: 05562010-0

- Ideal para escritórios;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 400x350x340mm;
- Dimensões internas: 398,5x345x283mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 22,0 kg.



Novo

## Professional

Código: 05562020-0

- Ideal para guardar maior quantidade de itens ou itens de tamanho maior;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 520x350x360mm;
- Dimensões internas: 509,5x345x303mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 28,0 kg.



# Linha Standard.

## Cofres

### Home

Código: 05538000-1

- Ideal para aplicações residenciais;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 250x350x300mm;
- Dimensões internas: 242x345x245mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 12,2 kg.



### Laptop

Código: 05540000-0

- Ideal para guardar notebooks;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x480x350mm;
- Dimensões internas: 192x475x295mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 14,1 kg.



### Office

Código: 05539000-7

- Ideal para escritórios;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 400x350x340mm;
- Dimensões internas: 392x345x285mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 17,4 kg.



Novo

### Compact

Código: 05561001-0

- Modelo compacto, ideal para espaços limitados;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x350x200mm;
- Dimensões internas: 192x345x145mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 8,5 kg.



# Linha Standard.

Cofres com biometria

## Home Biometria

Código: 05577000-7

- Abertura por impressão digital;
- Permite até 100 cadastros;
- Possui chave para abertura manual;
- Mais de 100.000 combinações de senhas possíveis;
- Teclado de fácil operação;
- Mecanismo motorizado de abertura com trancas em aço maciço;
- Indica o nível de pilhas, para possibilitar a troca;
- Possui furos para fixação interna;
- Botão de programação para cadastro de usuários;
- Dimensões externas: 250x350x300mm;
- Dimensões internas: 240x340x250mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 12,2 kg.



## Compact Biometria

Código: 05578000-2

- Abertura por impressão digital;
- Permite até 100 cadastros;
- Possui chave para abertura manual;
- Mais de 100.000 combinações de senhas possíveis;
- Teclado de fácil operação;
- Mecanismo motorizado de abertura com trancas em aço maciço;
- Indica o nível de pilhas, para possibilitar a troca;
- Possui furos para fixação interna;
- Botão de programação para cadastro de usuários;
- Dimensões externas: 200x350x200mm;
- Dimensões internas: 190x340x150mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 9,2 kg.



# Linha Value.

## Cofres

### Home

Código: 05552000-4

- Ideal para aplicações residenciais;
- Mecanismo de travamento com travas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 250x350x250mm;
- Dimensões internas: 240x340x200mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 8,0 kg.



### Laptop

Código: 05550000-3

- Ideal para guardar notebooks;
- Mecanismo de travamento com travas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x430x350mm;
- Dimensões internas: 190x420x300mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 10,2 kg.



### Office

Código: 05549000-0

- Ideal para escritórios;
- Mecanismo de travamento com travas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 390x350x360mm;
- Dimensões internas: 380x340x310mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 14,8 kg.



### Compact

Código: 05551000-9

- Modelo compacto, ideal para espaços limitados;
- Mecanismo de travamento com travas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x310x200mm;
- Dimensões internas: 190x300x150mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 5,8 kg.



# Linha Value.

Cofres mini

Protege o que  
é importante  
para você!

- Versão compacta e discreta, ideal para quem necessita de economia de espaço;
- Medidas: 160x220x120mm (interior) e 170x230x170mm (externa);
- Teclado com lâmpadas em Led que acendem com a digitação da senha (verde para senha correta e vermelho para incorreta);
- Abertura por senha ou chave de emergência;
- Permite o cadastro de 1 senha de 3 a 8 dígitos;
- Acompanha 2 chaves de emergência;
- Mecanismo de travamento com travas em aço maciço;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 3,8 kg.



Código: 05571001-7



Código: 05572001-2



Código: 05573001-8

# Armas de Grande Porte.\*

Cofres

Mantém suas armas de fogo seguras e protegidas!

Código: 05586001-0

\*Produto sob encomenda.

- Capacidade para armazenamento de até 5 rifles;
- Área dedicada para armazenamento de munição com fechadura separada;
- Abertura por senha ou chave de segurança;
- 2 chaves de alta segurança;
- Alimentação com 4 pilhas AA;
- Travamento de alta segurança com 4 pinos (2 laterais, 1 superior e 1 inferior);
- Porta com espessura da chapa de aço de 4,5mm de espessura e paredes com 2mm de espessura;
- Acompanha chumbadores para fixação e carpete para a base interna;
- Dobradiças internas ocultas;
- Medidas: 1235 x 330 x 260 mm (interior) e 1445 x 340 x 280 mm (externa);
- Peso: 50kg.







Trusted  
every day

Yale



Novembro/2021 | Imagens meramente ilustrativas.



### Siga a Yale nas redes sociais!



### ASSA ABLOY Brasil Sistemas de Segurança Ltda.

Av. Jerome Case, 2.600 - Sorocaba  
CEP 18087-220 | SP - Brasil  
Tel.: (11) 5693-4700 | SAC: 0800 77 22 000  
vendas.yale@assaabloy.com  
www.yalehome.com.br

O grupo ASSA ABLOY é líder mundial na fabricação e fornecimento de soluções completas para abertura de portas, e dedica-se à satisfação das necessidades dos usuários em segurança, bem-estar e conveniência.

A marca Yale, com seu alcance global e sua extensa gama de produtos, traz mais segurança para um maior número de pessoas em mais países do que qualquer outro fornecedor de equipamentos de segurança.

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

Yale, with its unique global reach and range of products, is the world's favourite lock – the preferred solution for securing your home, family and personal belonging.